



MELZI & FIGLI s.r.l.
FORNITURA AGGREGATI PER L'EDILIZIA
SCAVI, DEMOLIZIONI E TRASPORTI
STOCCAGGIO E SMALTIMENTO RIFIUTI

Sesto San Giovanni, 06/10/2025

Dichiarazione di Prestazione DoP n° 26-2025

- Codice di identificazione unico del prodotto tipo:** Frantumato MPS misto 0/70
- Numero di tipo, lotto o serie:** Frantumato MPS misto 0/70 - Lotto 7/25
- Uso previsto del prodotto da costruzione in accordo alla specifica tecnica armonizzata:**
Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade – UNI EN 13242
- Nome, denominazione commerciale e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'art. 11**
Melzi & figli s.r.l. – Via General Cantore n° 190 – 20099 Sesto San Giovanni (Mi) – Italia
- Sistema di VVCP:** 2+
- Prestazioni dichiarate**

Tipologia aggregato:	Aggregato riciclato 0/63 – G _{A80} frantumato costituito da materiali litici di vario genere, proveniente dal recupero di rifiuti di demolizione presso l'impianto di Viale Edison, Sesto San Giovanni	
Composizione:	Calcestruzzo, mattoni, mattonelle e ceramiche, tegole, malta, murature di calcestruzzo, pietre naturali	
Forma delle particelle	Valore dichiarato	SI ₂₀ – FI ₂₀
Dimensione delle particelle	Designazione	0/63 – G _{A80}
Massa volumica delle particelle	Valore dichiarato	2.513 kg/m ³
Purezza Contenuto di fini Qualità dei fini	Categoria Valore soglia "passa/non passa" Valore dichiarato	F ₃ NR NR
Percentuale di particelle frantumate	Categoria	C _{90/3}
Resistenza alla frammentazione/frantumazione	Categoria	LA ₄₀
Stabilità di volume	Categoria	NR
Assorbimento/suzione di acqua	Valore dichiarato	1,6 %
Composizione/contenuto Solfati solubili in acido Solfati idrosolubili Zolfo totale Costituenti che alterano la velocità di presa e di indurimento delle miscele legate con leganti idraulici	Categoria Valore dichiarato Valore soglia "passa/non passa" Valore soglia "passa/non passa"	AS _{0.2} 0.067% NR NR
Resistenza all'attrito	Categoria	M _{DE} 35
Durabilità al gelo/disgelo	Categoria	F ₂ NR = non richiesto
Rilascio metalli pesanti Rilascio di idrocarburi poliaromatici Rilascio di altre sostanze pericolose	Il materiale viene sottoposto a test di cessione ed analisi chimiche prescritte dal D.M. 127/2024 ed è conforme alle prescrizioni di cui alla Tabella 3 ed alla Tabella 2 – all. 2 (utilizzo di cui alla lettera a) e utilizzi di cui alle lettere da b) a g)	

La prestazione del prodotto di cui sopra è conforme alla prestazione dichiarata.
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante in conformità al Reg (UE) 305/2011 – Reg. Del 374/2014.

Firmato a nome e per conto di Melzi & figli s.r.l.

Melzi Giordano, Responsabile della Produzione